

Runner™

INSECTICIDE

**INSECTICIDE VOOR GEBRUIK IN VRUCHTGREENTEN VAN *SOLANACEAE* (BEDEKTE TEELT)
EN BLOEMISTERIJGEWASSEN (BEDEKTE TEELT).**

TOELATINGSNUMMER : 12696 N **(W2)**

Werkzame stof : methoxyfenozide (240 g/l)
SC - Suspensie concentraat



A 6 0 0 0 4 5 5 1

Verdeeld door: Dow AgroSciences B.V.
Postbus 522
4530 AM Terneuzen, Nederland
Tel: 0164-444 000
Website: www.corteva.nl

Toelatingshouder:
Dow AgroSciences B.V.
Kunstlaan 44
B-1000 Brussel, België

™ © Trademarks of Corteva
Agriscience and its affiliated
companies.

1 L e HPE

GEVARENPICTOGRAMMEN



GHS09

GEVARENAANDUIDINGEN

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STORL
VERPAKKING

**BEDRIJFS-
AFVAL**

Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
+31 30 2748888 (alleen voor artsen).

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK**
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)


3 362130 185567

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,2}	0,04% (40 ml per 100 l)	0,8 l/ha	2	7	1
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,2}	0,04% (40 ml per 100 l)	0,8 l/ha	2	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Floridamot (*Spodoptera exigua*),

² Turkse mot (*Chrysodeixis chalcites*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof methoxyfenozide.

Methoxyfenozide behoort tot de diacylhydrazines. De Irac code is 18. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Non-printed area on
page 2 ONLY
« Label A-code +
barcode area »

MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onzerzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

AANBEVELINGEN

Algemeen

RUNNER is een insecticide met voornamelijk een contactwerking dat de rupsen aanzet tot vervelling.

Aanbevelingen per gewas

Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)

Ter bestrijding van rupsen van onder andere de Floridamot (*Spodoptera exigua*) en de Turkse mot (*Chrysodeixis calchites*). Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.

Dosering: 0.04% (40 mL per 100 liter water)

Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)

Ter bestrijding van rupsen van onder andere de Floridamot (*Spodoptera exigua*) en de Turkse mot (*Chrysodeixis calchites*). Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.

Dosering : 0.04% (40 mL per 100 liter water)

Attentie:

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Veiligheidsaanbeveling bij herbetreding:

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is). Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.
Een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.
Met veel water wassen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 30 2748888 (alleen voor artsen).

CLASSIFICATIE INFORMATIE

GEVARENPICTOGRAMMEN: GHS09

GEVARENAANDUIDINGEN:

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

P501 inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE:

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.