



Dow AgroSciences

Tapir®

HERBICIDE

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN GRANEN

TOELATINGSNUMMER : 14650 N W1

Werkzame stof : cropyralid (80 g/L),
florasulam (2,5 g/L) en
fluroxypyr-metyl (144 g/L)
EC emulgeerbaar concentraat

Verdeeld door :

Dow AgroSciences B.V.

Postbus 522

NL 4530 AM Terneuzen, Nederland

Tel : 0115 67 43 20

Fax : 0032 3 450 21 00


© Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

5 L e PET



3 362130 136156 >

UN 3082

STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL

GEVARENPICTOGRAMMEN



GHS07



GHS08



GHS09

SIGNALWOORD / GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H332 Schadelijk bij inademing

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VOORZORGSMAAITREGELEN

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P301 + 310 NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P315 + 320 BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water en zeep wassen

P302 + 352 BIJ CONTACT MET DE OGEN : het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt

P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE HUID : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen

P331 GEEN braken opwekken

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarend of bijzonder afval

SP1 Zorg ervoor dat u niet het product of zijn verpakking geen water verontreinigt

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH 401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorraarden

| Toepassingsgebied | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Wintertarwe | Eénjarige breedbladige onkruiden | 1,5 l/ha | 1 |
| Wintergerst | Eénjarige breedbladige onkruiden | 1,5 l/ha | 1 |
| Winterrogge | Eénjarige breedbladige onkruiden | 1,5 l/ha | 1 |
| Triticale | Eénjarige breedbladige onkruiden | 1,5 l/ha | 1 |
| Zomertarwe | Eénjarige breedbladige onkruiden | 1,5 l/ha | 1 |
| Zomergerst | Eénjarige breedbladige onkruiden | 1,5 l/ha | 1 |
| Haver | Eénjarige breedbladige onkruiden | 1,5 l/ha | 1 |

Toepassingsvoorraarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

- Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en luchtondersteuning.
- Lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme venturi-dop en een kantdop.

DOW AGROSCIENCES

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onderzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of in voorraad hebben van dit middel.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Algemene dosis : 1.5 L middel per ha

Toepassen in wintertarwe, - gerst, - rogge en -triticale vanaf het 3^e bladstadium (BBCH 13) van het graangewas tot het vlagblad (BBCH 39), en in zomer tarwe, - gerst en haver vanaf het 3^e bladstadium tot begin stekking (BBCH 30).

Het beste resultaat wordt verkregen op goed groeiende onkruiden, dus bij groeizame weersomstandigheden.

Tapir kan versterkt worden tegen meldes met een daartegen werkzaam graanherbiocide. Menging met de meeste fungiciden en groeiregulatoren is mogelijk. Tapir is een EC formulering. Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij een snelgroeiend gewas onder scherp zonnige omstandigheden, kan bij menging van een triazool met een EC een tijdelijke gewasreactie optreden.

Waarschuwingen betreffende strogebruik

- Indien na de oogst het stro niet wordt afgeweerd, dan dient het stro in het najaar goed ingewerkt te worden
- Het stro niet als voedingsbodem voor paddstoelen teelt gebruiken
- Gebruik het stro (of compost van stro) niet voor het afdekken van gevoelige gewassen zoals snijbloemen, sla en peulvruchten

Attentie

Het middel kan schade doen aan naburige gewassen bij overwaaien van de sputtvloeistof; de toepassing dient daarom zorgvuldig te geschieden.

REINIGING VAN HET SPUTTOESTEL

Het sputtoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van TAPIR, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde sputtoestel worden behandeld.

TE VOLGENNEN STAPPEN BIJ HET REINIGEN

Ledig het sputtoestel volledig op het behandelde veld. Ledig zowel het sputtvat, de sputtarmen als de leidingen. Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige wanden van het sputtoestel met een hogedruksuit, in geval van polyethyleen of metaalachttige tank, of met een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk.

Vul daarna het sputtvat met een oplossing die 0,3 L ammoniak 20% bevat per 100 L water. Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten. Ledig daarna het sputtvat en de sputtarmen en reinig met proper water. In alle gevallen, steeds de sputtdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met goede afwaszeep. Het spoelwater verspreiden over het graangewas.

BONNAGROSCIENCE

EERSTEHELPMAATREGELEN

Algemeen advies: EHBO'ers zouden zorg moeten besteden aan zelfbescherming en de aanbevolen beschermkledij gebruiken (handschoenen bestand tegen chemicaliën, bescherming tegen spatten). Indien er een blootstellingsrisico is, raadpleeg dan sectie 8 van de MSDS voor specifieke persoonlijke beschermingsuitrusting.

Inademen: Patiënt in de frisse lucht brengen. Indien de persoon niet ademt, een ziekenwagen oproepen en kunstmatige ademhaling, toepassen, bij mond-aan-mond ademhaling gebruik een bescherming (v.b. masker). Raadpleeg een antigifcentrum of een arts voor verder advies over de behandeling. Bij moeilijke ademhaling zou zuurstof door gekwalificeerd personeel moeten toegediend worden.

Huidcontact: Verontreinigde kledij uittrekken. Huid onmiddellijk met veel water spoelen gedurende 15-20 minuten. Contacteer het antigifcentrum of een arts voor advies over de behandeling.

Contact met de ogen: Houd de ogen open en spoel langzaam en voorzichtig met water gedurende 15-20 minuten. Verwijder contactlenzen na de eerste 5 minuten en blijf spoelen. Contacteer het antigifcentrum of een arts om advies over de behandeling te verkrijgen. In het werkgebied moet een gepaste oogwasfaciliteit voor nood gevallen beschikbaar zijn.

Inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of een dokter opbellen. Braken niet opwekken, tenzij onder advies van een antigifcentrum of dokter. Geen vloeistoffen toedienen. Niets daal toe iener aan personen buiten bewustzijn.

CLASSIFICATIE INFORMATIE

GEVARENPICTOGRAMMEN : GHS07, GHS08, GHS09

SIGNAALWOORD : GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN

- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAAITREGELEN

- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/geatsbescherming dragen.
- P301 + 310 NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P302 + 352 BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water en zeep wassen.
- P304 + 340 NA INADEMING : het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
- P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH 401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

DOWN AGROSCIENCES